

## Reinraum Mantel 1R011 XR50 - Fristads

URL



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Reinraum/Reinraum-Mantel-1R011-XR50---Fristads\\_63779](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Reinraum/Reinraum-Mantel-1R011-XR50---Fristads_63779)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Reinraum Mantel 1R011 XR50 - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Mäntel / Kittel

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

weiß

Geschlecht

**Geschlecht:**

Unisex


Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Mantel für Reinräume und kontrollierte Umgebungen. Hergestellt aus einem technisch fortschrittlichen Material, das als Filter zum Schutz empfindlicher Umgebungen dient. ISO-Klasse 7.

Verdeckter Reißverschluss / Seitenschlitze / Rundhalsausschnitt mit Druckknopf / Elastische Bündchen an Armabschlüsse / Raglan-Ärmel / Undurchlässige Tunnelnaht / Autoklavierbar / Material geprüft nach EN 1149-3 / Geeignet für Reinräume der ISO Klasse 7 / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 3XL

97% Polyester, 3% Karbon. 115 g/m<sup>2</sup>.

F900:M3-1 Weiß

Leichtindustrie (inkl. Bereiche Lebensmittel, ESD & Reinraum)

Fließbandarbeiter;Ingenieur;Chemiker;Techniker/Maschinist/Maschinenführer

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>