

## **BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke APC2**



URL

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/BP-Leichte-Warnschutz-Multinorm-Jacke-APC2\\_80031](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/BP-Leichte-Warnschutz-Multinorm-Jacke-APC2_80031)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

BP® Leichte Warnschutz-Multinorm-Jacke APC2

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren  
Damen  
Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

ATPV = 7,1 cal/cm<sup>2</sup> & 22 cal/cm<sup>2</sup>

dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort

Stehkragen, verdeckter Reißverschluss und Druckknopfleiste, 2 mit Patte verschließbare aufgesetzte Brusttaschen, 2 mit Blende verschließbare Seitentaschen, 1 innenliegende Napoleontasche, verschließbare Ärmelbündchen, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender horizontaler Reflexstreifen, 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten, Front und Ärmel zweilagig ATPV = 7,1 cal/cm<sup>2</sup> & 22 cal/cm<sup>2</sup> dehnbare Reflexstreifen für mehr Tragekomfort Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit schlanke Passform EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung, EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6, EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich, EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1, EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1, EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 2,

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>