

BP® Multinorm-Fleecjacke APC1



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/BP-Multinorm-Fleecjacke-APC1_79540

Allgemeine Angaben

Produkt:

BP® Multinorm-Fleecjacke APC1

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

permanent flammhemmend
hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, horizontale Reflexpaspel vorne und hinten, kombinierbar mit BP® Wetterschutzjacke 2230 permanent flammhemmend hoher Tragekomfort durch Baumwollanteil separat tragbar & als Ergänzung zu allen schwerentflammbaren Produkten ATPV = 10 cal/cm² EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 1 x x, EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung, EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1,

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>