

BP® Multinorm-Hose APC2



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/BP-Multinorm-Hose-APC2_79737

Allgemeine Angaben

Produkt:

BP® Multinorm-Hose APC2

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

ATPV = 14,6 cal/cm² & 31,9 cal/cm
extrem leicht (320g/m² + 160g/m²)

2 Seitentaschen, Schenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche, beides mit Patte verschließbar, 1 mit Patte verschließbare Zollstocktasche, 2 mit Patte verschließbare Gesäßtaschen, Vorderhose zweilagig, je1 umlaufender Reflexstreifen auf dem unteren Bein, die Reflexelemente tragen nicht zu einer zertifizierten Sichtbarkeit nach EN 17353 oder DIN EN 20471 bei, sondern dienen dekorativen Zwecken, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen) ATPV = 14,6 cal/cm² & 31,9 cal/cm extrem leicht (320g/m² + 160g/m²) mit Kniepolstertaschen normale Passform EN 1149-5 Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung, EN 13034-6 Chemikalienschutz Typ 6, EN 61482-2 Störlichtbogenschutz Kl. 1, Kl. 2 im zweilagigen Bereich, EN ISO 11611 Schweißerschutz Kl. 1 - A1, EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, E1, F1, , EN 14404 Knieschutz in Verbindung mit BP® Kniepolster 1839-000-53

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>