

BP® Warnschutz-Multinorm-Fleecjacke APC1

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/BP-Warnschutz-Multinorm-Fleecjacke-APC1_79979

Allgemeine Angaben

Produkt:

BP® Warnschutz-Multinorm-Fleecjacke APC1

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

permanent flammhemmend
Arm-Lift-System für mehr Bewegungsfreiheit

Stehkragen, Frontreißverschluss durch Druckknopfleiste verdeckt, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, ergonomisch geformter Ärmel, elastischer Ärmelabschluss, Armliftsystem für mehr Beweglichkeit, 2 Innentaschen, innenliegende Saumweitenverstellung, verlängerte Rückenpartie, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorne und hinten

permanent flammhemmend
Arm-Lift-System für mehr Bewegungsfreiheit
ATPV = 10 cal/cm²
schmale Passform

EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen Kl. 1 1 x x, EN 1149-5
Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung, EN 61482-2
Störlichtbogenschutz Kl. 1, EN ISO 11612 Hitze- und Flammschutz A1, B1, C1, F1, EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3,

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH
Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99
Email : office@psa.page
Internet: <https://psa.page/>