

Flame High Vis Airtech Hose Kl.2 2152 FLR - Fristads

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Flame-High-Vis-Airtech-Hose-Kl-2-2152-FLR---Fristads_63287

Allgemeine Angaben

Produkt:

Flame High Vis Airtech Hose Kl.2 2152 FLR - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

Englische Größen

Verfügbar in:

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

blau

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Flammhemmende Warnschutzhose mit abnehmbaren Hosenträgern und Knietaschen. Wasser- und winddichte Hose mit Atmungsaktivität, hergestellt aus einem bequemen, leichten Material.

Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht / Elastische, abnehmbare Hosenträger / Gürtelschlaufen / 2 Vordertaschen mit Patte, Druckknopfverschluss und Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopfverschluss / Hammerschlaufe / 1 CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 1 Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss / CORDURA® -verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Verdeckter Reißverschluss bis zu den Knien / Schneesperre / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Frei von Metall / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Knieschoner 124292, EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm ATPV: 37 cal/cm² (siehe Lichtbogen-Tabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 343 Klasse 3/2, EN 13034 Typ PB (6) und EN ISO 20471 Klasse 2 / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 4XL

50% Baumwolle, 45% Polyester, 4% Polyurethan, 1% antistatische Faser. Innenfutter 100% Baumwolle. Obermaterial 275 g/m², Futter 185 g/m².

F171:M3-1 Warnschutz-Gelb/Marine

IEC 61482-2 Elektrischer Lichtbogen. Box-Test und Prüfung mit offenem Lichtbogen. Zertifizierte Schutzkleidung. Mit ELIM-Wert.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 343 Regenschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>