

## **Flamestat High Vis Airtech® Hose Kl.2 2525 ATHR - Fristads**



**URL**

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Flamestat-High-Vis-Airtech-Hose-Kl-2-2525-ATHR---Fristads\\_63086](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Flamestat-High-Vis-Airtech-Hose-Kl-2-2525-ATHR---Fristads_63086)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Flamestat High Vis Airtech® Hose Kl.2 2525 ATHR - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Bundhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

Farben Größen

**Farben:**

blau

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Flammgeschützte Multinorm-Shell-Hose aus einem wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Material. Bequeme Hose mit inhärentem Flammschutz. Ausgestattet mit Knietaschen und elastischen Hosenträgern. Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv / Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Elastische, abnehmbare Hosenträger, seitlich angebracht und hinten gekreuzt für mehr Komfort und Stabilität / Elastischer Bund an den Seiten und Gürtelschlaufen / Hoher Rücken / Verdeckter Knopf vorne / 2 Vordertaschen mit Patte und Reißverschluss / 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Hammerschlaufe / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Geräumige Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Zollstocktasche und Knopf und Schlaufe für Messerscheide / Geräumige Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Zollstocktasche und Handytasche / Vorgeformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche / Verdeckter Reißverschluss bis zum Knie / Schneefang / Verstellbare Beinabschlüsse mit Riemen und Schnalle / Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktivität RET 14,44 / Geprüft und zugelassen nach EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/4 und EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 / Geprüft nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert. XS - 3XL

Wasserdichtes, winddichtes und atmungsaktives Airtech®-Material. 50% Modacryl, 41% Baumwolle, 7% PU, 2% antistatische Faser, 2-Lagen-Laminat. Verschweißte Nähte. Futter 50% Aramid, 50% Viskose FR. Inhärenter Flammschutz. Außenmaterial 260 g/m<sup>2</sup>. Futter 130 g/m<sup>2</sup>. F171:M3-1 Warnschutz-Gelb/Marine

IEC 61482-2 Elektrischer Lichtbogen. Box-Test und Prüfung mit offenem Lichtbogen. Zertifizierte Schutzkleidung. Mit ELIM-Wert.;EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 343 Regenschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>