

## **Fristads Flame High Vis Jacke Kl. 3 4584 FLAM Flammschutz-Jacken Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine**



**URL**

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flame-High-Vis-Jacke-Kl--3-4584-FLAM-Flammschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80454](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flame-High-Vis-Jacke-Kl--3-4584-FLAM-Flammschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80454)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Fristads Flame High Vis Jacke Kl. 3 4584 FLAM Flammenschutz-Jacken Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

gelb

High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Anti-Statik-Faser.

Vordere Knopfleiste mit Reißverschluss bis zum Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Balgtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, 1 mit D-Ring innen / 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss / Innentasche mit Knopfverschluss und Handytasche mit Patte und Klettverschluss / Verstellbare Taille mit Knopf / Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopfverschluss / Verlängerter Rücken / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm<sup>2</sup> (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flammen- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN ISO 20471 Klasse 2 Größen XS-S und Klasse 3 Größen M-3XL / Geprüft nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry|U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißerschutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Multinorm|Hoher Baumwoll-Komfort|Für Schweißarbeiten zugelassen description (en): Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / 2 bellowed chest pockets with flap and concealed snap fastening, 1 with inside D-ring / 2 front pockets with concealed snap fastening / Inside pocket with button fastening and mobile phone pocket with flap and velcro fastening / Adjustable waist with button / Adjustable cuffs with snap fastening / Extended back / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm<sup>2</sup> (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations), EN 1149-5 and EN ISO 20471 class 2 sizes XS-S and class 3 sizes M-3XL / Approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>