

Fristads Flame High Vis Latzhose Kl. 2 1585 FLAM Flammschutz-Latzhosen Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flame-High-Vis-Latzhose-Kl-2-1585-FLAM-Flammschutz-Latzhosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80505

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flame High Vis Latzhose Kl. 2 1585 FLAM Flammenschutz-Latzhosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Latzhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatische Faser. Verstärkung: 74% Baumwolle, 25% Para-Aramid, 1% antistatische Faser. Verstärkung: CORDURA®: 79% Baumwolle FR, 20% Polyamid, 1% antistatische Faser.

Elastische Hosenträger / Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Latzinnentasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen / Bundweitenverstellung mit Knöpfen / Hosenschlitz mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und Knopf und Schlaufe für Messerscheide / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring / Hammerschlaufe / Aramidverstärkte Oberschenkelfelder / Aramidverstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Kniepolster in Knietasche / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 11612 C2, E3, F2 und EN 11611 A1 Klasse 2), EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Geprüft nach 50 Wäschen / Industriewäschegeeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C44 - C64C146 - C158 D84 - D120 Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industriallaundry|T3 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN20471 Warnschutz|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Multinorm|HoherBaumwoll-Komfort|Für Schweißarbeiten zugelassen description (en):Elasticated braces / Bib pocket with flap and concealed snap fastening /Inside bib pocket with zip / 2 front pockets / Adjustable waist with buttons /Zip fly / Double reinforced crotch seam / 2 CORDURA® reinforced backpackets with flap and concealed snap fastening / CORDURA® reinforcedfolding rule pocket with flap and concealed snap fastening and button andloop for sheath knife / Leg pocket with flap and concealed snap fastening,mobile phone pocket with flap and velcro fastening and D-ring / Hammerloop / Aramide-reinforced thigh panels / Aramide-reinforced knee pocketswith inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket /CORDURA®-reinforced leg ends / Approved according to EN 61482-1-2 APC1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² (see Electric arc table for certifiedgarment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according toEN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 class 1(see Flame and welding table for certified garment combinations for EN11612 C2, E3, F2 and EN 11611 A1 class 2), EN 1149-5, EN ISO 20471class 2 and EN 14404 together with kneepads 124292 / Approved after 50washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX®certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>