

## **Fristads Flame High Vis Winterjacke Kl. 3 4588 FLAM Flammschutz-Jacken Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine**



**URL**

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flame-High-Vis-Winterjacke-Kl--3-4588-FLAM-Flammschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80455](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flame-High-Vis-Winterjacke-Kl--3-4588-FLAM-Flammschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80455)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Fristads Flame High Vis Winterjacke Kl. 3 4588 FLAM Flammschutz-Jacken Gelb| Warnschutz-  
Gelb/Marine

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

gelb  
High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren  
Damen  
Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Anti-Statik-Faser. Futter: 100% Polyester.

Vollständig gefüttert / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Verdeckte Knöpfe im Kragen zur Befestigung der Kapuze 125946 / 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, eine mit D-Ring / 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss / Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Patte / Verstellbare Taille, mit Knöpfen / Verstellbarer Armabschluss mit Druckknopfverschluss / Rippstrick am Armabschluss / Verlängerte Rückenpartie / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 43 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 48 cal/cm<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS-S und Klasse 3 - Größen M-3XL, und EN 342 / Außenmaterial geprüft nach 50 Wäschen / Für Industrieräsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry|U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz|EN 342 Kälteschutz Eigenschaften: Multinorm|Extra hoher Störlichtbogenschutz|Für Schweißarbeiten zugelassen description (en): Fully lined / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / Concealed buttons in collar for attachment of hood 125946 / 2 bellowed chest pockets with flap and concealed snap fastening, 1 with inside D-ring / 2 front pockets with concealed snap fastening / Inside pocket with button fastening and mobile phone pocket with flap and velcro fastening / Adjustable waist with button / Adjustable sleeve end with snap fastening / Rib-knitted cuff / Extended back / Approved according to EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 43 cal/cm<sup>2</sup> ATPV: 48 cal/cm<sup>2</sup>, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 class 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 class 2 - sizes XS-S and class 3 - sizes M-3XL and EN 342 / Outer material approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>