

Fristads Flame High Vis Winterjacke Kl. 3 4588 FLAM Flammschutz-Jacken Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flame-High-Vis-Winterjacke-Kl--3-4588-FLAM-Flammschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80455

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flame High Vis Winterjacke Kl. 3 4588 FLAM Flammschutz-Jacken Gelb| Warnschutz-
Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% Anti-Statik-Faser. Futter: 100% Polyester.

Vollständig gefüttert / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Verdeckte Knöpfe im Kragen zur Befestigung der Kapuze 125946 / 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, eine mit D-Ring / 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss / Innentasche mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Patte / Verstellbare Taille, mit Knöpfen / Verstellbarer Armabschluss mit Druckknopfverschluss / Rippstrick am Armabschluss / Verlängerte Rückenpartie / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 43 cal/cm² ATPV: 48 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS-S und Klasse 3 - Größen M-3XL, und EN 342 / Außenmaterial geprüft nach 50 Wäschen / Für Industrielwäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry|U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz|EN 342 Kälteschutz Eigenschaften: Multinorm|Extra hoher Störlichtbogenschutz|Für Schweißarbeiten zugelassen description (en): Fully lined / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / Concealed buttons in collar for attachment of hood 125946 / 2 bellowed chest pockets with flap and concealed snap fastening, 1 with inside D-ring / 2 front pockets with concealed snap fastening / Inside pocket with button fastening and mobile phone pocket with flap and velcro fastening / Adjustable waist with button / Adjustable sleeve end with snap fastening / Rib-knitted cuff / Extended back / Approved according to EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 43 cal/cm² ATPV: 48 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 class 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 class 2 - sizes XS-S and class 3 - sizes M-3XL and EN 342 / Outer material approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>