

Fristads Flamestat Besuchermantel 3074 ATHS Flammschutz-Mäntel Blau



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-Besuchermantel-3074-ATHS-Flammschutz-Maentel-Blau_80443

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flamestat Besuchermantel 3074 ATHS Flammschutz-Mäntel Blau

Produktart

Produktart:

Mäntel / Kittel

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

anthrazit

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Faser.
Inhärenter Flammschutz.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Reflektierende Details an den Schultern / Knopfleiste mit verdecktem Druckknopfverschluss / 1 Brusttasche mit Stifttasche, Patte mit verdecktem Druckknopfverschluss und Stiftschlaufen außen / 2 Vordertaschen mit verdecktem Druckknopfverschluss und Patte / Ärmelbündchen mit verdecktem Druckknopfverschluss / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 und EN 13034 Typ PB [6] / Zertifiziert nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 3XL Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Langlebiger, komfortabel|Schmutz-, öl- und wasserabweisend
description (en): Dirt, oil and water repellent / Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with concealed snap fastening / 1 chest pocket with pen pocket, flap with concealed snap fastening and outside pen straps / 2 front pockets with concealed snap fastening and flap / Cuffs with concealed snap fastening / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 1149-5 and EN 13034 Type PB [6] / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>