

Fristads Flamestat High Vis Airtech® Hose Kl.2 2525 ATHR Flammenschutz-Hosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Airtech-Hose-Kl-2-2525-ATHR-Flammenschutz-Hosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80514

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flamestat High Vis Airtech® Hose Kl.2 2525 ATHR Flammschutz-Hosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Wasserdichtes, winddichtes und atmungsaktives Airtech®-Material. 50% Modacryl, 41% Baumwolle, 7% PU, 2% antistatische Faser, 2-Lagen-Laminat. Verschweißte Nähte. Futter 50% Aramid, 50% Viskose FR. Inhärenter Flammschutz.

Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv / Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Elastische, abnehmbare Hosenträger, seitlichangebracht und hinten gekreuzt für mehr Komfort und Stabilität /Elastischer Bund an den Seiten und Gürtelschlaufen / Hoher Rücken /Verdeckter Knopf vorne / 2 Vordertaschen mit Patte und Reißverschluss / 2Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss /Hammerschlaufe / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Geräumige Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Zollstocktasche und Knopf und Schlaufe für Messerscheide / Geräumige Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss, Zollstocktasche und Handytasche / Vorgeformte Knie/ CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche / Verdeckter Reißverschluss bis zum Knie /Schneefang / Verstellbare Beinabschlüsse mit Riemen und Schnalle /Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktivität RET 14,44 / Geprüft und zugelassen nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1, EN 1149-5, EN13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 2, EN 343 Klasse 3/4 und EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 / Zugelassen nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 3XL Normen: OEKO-TEX® PPE|T3 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 20471 Warnschutz|EN 343 Regenschutz|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv|Multinorm inhärenter Schutz|Extra hoher Störlichtbogenschutz description (en): Waterproof, windproof and breathable / Dirt, oil and water repellent / Elastic detachable braces, attached to the sides and crossed at back for better comfort and stability /Elastic waist at sides and belt loops / High waisted in the back / Concealed front button / 2 front pockets with flap and zip / 2 back pockets with flap and concealed snap fastening / Hammer loop / Double reinforced crotch seam / Large bellowed leg pocket with flap and snap fastening, folding rule pocket and button and loop for sheath knife / Large bellowed leg pocket with flap and snap fastening, folding rule pocket and mobile phone pocket /Pre-shaped knees / CORDURA® reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / Concealed zip up to knee / Snow gaiter / Adjustable leg ends with strap and buckle / Waterpillar 10.000 mm / Breathability RET 14,44 / Approved according to EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM: 27 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1, EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 class 2, EN 343 class 3/4 and EN 14404 together with kneepads 124292 / Approved after 25 washes / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>