

## **Fristads Flamestat High Vis Fleecejacke Kl. 3 4063 ATF Fleece-Jacken Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine**

**URL**



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Fleecejacke-Kl--3-4063-ATF-Fleece-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80235](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Fleecejacke-Kl--3-4063-ATF-Fleece-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80235)

Produktart Angaben

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

gelb

High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen


Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% antistatische Faser.  
Inhärenter Flammschutz.

Reflektierende Details an den Schultern / Fronttasche mit Reißverschluss oben am Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / D-Ring / Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss / 2 Vordertaschen / Kordelzug am Saum / Daumengriff / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8,8 cal/cm<sup>2</sup> EBT: 9,2 cal/cm<sup>2</sup> (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 Größe XS und Klasse 3 Größen S-3XL / Geprüft nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Multinorm|Inhärenter Flammschutz|Weich und warm description (en): Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / D-ring / Chest pocket with concealed zip / 2 front pockets / Drawstring at hem / Thumb grip / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8,8 cal/cm<sup>2</sup> EBT: 9,2 cal/cm<sup>2</sup> (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2, EN 1149-5, EN ISO 20471 class 2 size XS and class 3 sizes S-3XL / Approved after 25 washes / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>