

Fristads Flamestat High Vis Fleecejacke Kl. 3 4063 ATF Fleece-Jacken Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine


URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Fleecejacke-Kl--3-4063-ATF-Fleece-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80235

Produktart Angaben
Produktart:
Arbeitsjacke
Normale Größen
Verfügbar in:
38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)
72 (1111) (72)
Englische Größen n
Verfügbar in:
2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)
Farben Größen Farben:
gelb
High-Vis Gelb
Geschlecht
Geschlecht:
Herren
Damen
Unisex
Anbieterauswahl
Anbieter:
Hersteller

Produktbild



Beschreibung

50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% antistatische Faser. Inhärenter Flammschutz.

Reflektierende Details an den Schultern / Fronttasche mit Reißverschluss oben am Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / D-Ring / Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss / 2 Vordertaschen / Kordelzug am Saum / Daumengriff / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8,8 cal/cm² EBT: 9,2 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 Größe XS und Klasse 3 Größen S-3XL / Geprüft nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX® | U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert. | EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Multinorm|Inhärenter Flammschutz|Weich und warm description (en): Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / D-ring / Chest pocket with concealed zip / 2 front pockets / Drawstring at hem / Thumb grip / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8,8 cal/cm² EBT: 9,2 cal/cm² (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B2 C2 F2, EN 1149-5, EN ISO 20471 class 2 size XS and class 3 sizes S-3XL / Approved after 25 washes / OEKO-TEX® certified.

Hier Preise prüfen

Details zur Anzeige

1000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0 FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Feuerschuetzenbostel 3 D-29303 Bergen/ Eversen GERMANY

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/