

Fristads Flamestat High Vis Jacke Kl. 3 4175 ATHS Flammenschutz-Jacken Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Jacke-Kl--3-4175-ATHS-Flammenschutz-Jacken-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80436

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flamestat High Vis Jacke Kl. 3 4175 ATHS Flammschutz-Jacken Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% Karbon. Inhärenter Flammenschutz.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Reflektierende Details an den Schultern / Fronttaschenöffnung mit Reißverschluss oben am Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / Große Brusttasche mit verdecktem Druckknopfverschluss, D-Ring und Stiftschlaufe / Brusttasche mit Reißverschluss / Verdeckte Knöpfe und Schlaufen für Messerscheide / Mikrofonhalterung / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Knopf / Handy-Innentasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Handy-Ohrhörer / Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopfverschluss / Verstellbarer Kordelzug am Saum / Verlängerter Rücken / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6] und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größe XS und Klasse 3 - Größen S-3XL / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry|U6 Klassifikationen: EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Langlebiger, komfortabel|Schmutz-, öl- und wasserabweisend description (en): Dirt, oil and water-repellent / Reflective detailing on shoulders / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / Bellowed chest pocket with concealed snap fastening, inside D-ring and pen strap / Chest pocket with zip / Concealed buttons and loops for sheath knife / Microphone holder / 2 front pockets with zip / Inside pocket with button / Inside mobile phone pocket with velcro fastening and loop for mobile phone earpiece / Adjustable cuffs with snap fastening / Adjustable drawstring at hem / Extended back / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 9 cal/cm² (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations), EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6] and EN ISO 20471 class 2 - size XS and class 3 - sizes S-3XL / Approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>