

## **Fristads Flamestat High Vis Overall Kl 1 8174 ATHS Flammenschutz-Overalls Gelb| Warnschutz- Gelb/Marine**



**URL**

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Overall-Kl-1-8174-ATHS-Flammenschutz-Overalls-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80471](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Overall-Kl-1-8174-ATHS-Flammenschutz-Overalls-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80471)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Fristads Flamestat High Vis Overall Kl 1 8174 ATHS Flammenschutz-Overalls Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

**Produktart:**

Overalls

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

gelb  
High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren  
Damen  
Unisex

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

# Produktbild



## Beschreibung

45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid, 2% antistatische Faser.  
Inhärenter Flammschutz. Verstärkung: 79% Baumwolle FR, 20% Polyamid,  
1% antistatische Faser.

Schmutz, öl- und wasserabweisend / Verdeckter Reißverschluss bis zum  
oberen Kragenrand und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Brusttaschen  
mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, 1 mit innenliegendem D-  
Ring und Stifthalter / 1 Brusttasche mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen /  
Hammerschlaufe / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / 1  
Zollstocktasche mit Patte, verdecktem Druckknopf und Schlaufe für  
Arbeitsmesser / 1 Beintasche mit Reißverschluss, Patte und verdecktem  
Druckverschluss, 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss /  
CORDURA® Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare  
Kniepolster / Verstellbare Taille und Bündchen / Geprüft und zugelassen  
gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm<sup>2</sup> HAF: 84,2%  
(siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen nach  
EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO  
11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und  
Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen nach EN 11612  
C2, E3, F2 und EN 11611 A1 Klasse 2), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB[6], EN  
14404 sowie Knieschoner 124292 und EN ISO 20471 Klasse 1 / Zugelassen  
nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-  
TEX® zertifiziert. Größen: XS - 5XL Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO  
Industrial laundry Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen|EN ISO  
11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN  
1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 13034 Schutz (begrenzt)  
vor flüssigen Chemikalien|EN 20471 Warnschutz|EN 14404 Knieschutz  
Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Langlebiger,  
komfortabel|Schmutz-, öl- und wasserabweisend description (en): Dirt, oil  
and water repellent / Front placket opening with zip to top of collar and  
concealed snap fastening / 2 bellowed chest pocket with flap and concealed  
snap fastening, one with inside D-ring and pen strap / Chest pocket with zip/  
2 front pockets / Hammer loop / 2 bellowed back pockets with flap and  
velcro fastening / Folding rule pocket with flap and concealed snapfastening  
and button and loop for sheath knife / Leg pocket with zip, flap and  
concealed snap fastening, 1 phone pocket with flap and velcro fastening/  
CORDURA® reinforced knee pocket with inside opening / Heightadjustment  
for knee pads in knee pocket / Adjustable waist and cuffs /Approved  
according to EN 61482-1-2 class 1, EN 61482-1-1 EBT: 12,8cal/cm<sup>2</sup> HAF:  
84,2% (see Electric arc table for certified garmentcombinations for EN  
61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612  
A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 A1 class 1 (see Flameand welding table for  
certified garment combinations for EN 11612 C2, E3,F2 and EN 11611 A1  
class 2), EN 1149-5, EN 13034 Type PB [6], EN 14404together with  
kneepads 124292 and EN ISO 20471 class 1 / Approved after50 washes /  
Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX®certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>