

## **Fristads Flamestat High Vis Stretch-Latzhose Kl.1 2168 ATHF Flammschutz-Latzhosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine**

**URL**



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Stretch-Latzhose-Kl-1-2168-ATHF-Flammschutz-Latzhosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine\\_80516](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Stretch-Latzhose-Kl-1-2168-ATHF-Flammschutz-Latzhosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80516)

#### Allgemeine Angaben

**Produkt:**

Fristads Flamestat High Vis Stretch-Latzhose Kl.1 2168 ATHF Flammschutz-Latzhosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

#### Produktart

**Produktart:**

Latzhosen

#### Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)  
40 (=2XS/C40)  
42 (=XS/C42)  
44 (=XS/C44)  
46 (=S/C46)  
48 (=S/C48)  
50 (=M/C50)  
52 (=M/C52)  
54 (=L/C54)  
56 (=L/C56)  
58 (=XL/C58)  
60 (=XL/C60)  
62 (=2XL/C62)  
64 (=2XL/C64)  
66 (=3XL/C66)  
68 (=3XL/C68)  
70 (=4XL/C70)  
72 (=4XL/C72)

#### Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)  
XS (=42-44/C42-C44)  
S (=46-48/C46-C48)  
M (=50-52/C50-C52)  
L (=54-56/C54-C56)  
XL (=58-60/C58-C60)  
2XL (=62-64/C62-C64)  
3XL (=66-68/C66-C68)  
4XL (=70-72/C70-C72)

#### Farben Größen

**Farben:**

gelb  
High-Vis Gelb

#### Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren  
Damen  
Unisex

#### Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

45% Modacryl, 34% Baumwolle, 17% Polyamid, 2% Elasthan, 2% antistatische Fasern. Inhärenter Flammenschutz.

Stretchmaterial / Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Elastische Hosenträger / Latztasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Latz-Innentasche mit Reißverschluss / Bundweitenverstellung mit Knöpfen / Hosenschlitz mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche und Schlaufen für Ausweishalter / CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Doppelnäht beim Reflexstreifen / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm<sup>2</sup> (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 APC 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißertabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäschegeeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C44 - D116 Normen: OEKO-TEX® PPE | PRO Industrial laundry | T1 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert. | EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen | EN ISO 11611 Schweißer-Schutz | EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung | EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien | EN 20471 Warnschutz | EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Stretch-Material | Leicht | Multinorm inhärenter Schutz description (en): Stretch fabric / Dirt, oil and water repellent / Elasticated braces / Bib pocket with flap and concealed snap fastening / Inside bib pocket with zip / Adjustable waist with buttons / Zip fly / 2 front pockets / 2 CORDURA® reinforced back pockets with flap and concealed snap fastening / Double reinforced crotch seam / Hammer loop / CORDURA®-reinforced folding rule pocket with flap and concealed snap fastening, button and loop for sheath knife and pen holder / Leg pocket with flap and concealed snap fastening, mobile phone pocket and loops for ID card holder / CORDURA®-reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / CORDURA®-reinforced leg ends / 2-needle stitching on reflective tape / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm<sup>2</sup> (see Electric arc table for certified garments combinations for EN 61482-1-2 APC 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations), EN 13034 Type PB [6], EN ISO 20471 class 1 and EN 14404 together with kneepads 124292 / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>