

Fristads Flamestat High Vis T-Shirt, Ia Kl. 3 7077 TFLH Flammenschutz-T-Shirts Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-T-Shirt-Ia-Kl--3-7077-TFLH-Flammenschutz-T-Shirts-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80451

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flamestat High Vis T-Shirt, la Kl. 3 7077 TFLH Flammschutz-T-Shirts Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine

Produktart

Produktart:

T-Shirts

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb
High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

60% Modacryl, 37% Baumwolle, 3% Karbon. Inhärenter Flammenschutz.

Reflektierende Details an den Schultern / Rippstrick am Hals und an den Ärmelbündchen / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 4,5 cal/cm² EBT: 5,2 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offenen Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 und EN 20471 Klasse 2 in den Größen XS-M und Klasse 3 in den Größen L-4XL / Industriewäsche getestet nach ISO 15797 / Zertifiziert nach 25 Waschgängen / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry|U6 Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Hoher Tragekomfort|Für Industriewäsche geeignet description (en): Reflective detailing on shoulders / Rib-knit neck and cuffs / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 4,5 cal/cm² EBT: 5,2 cal/cm² (see Electric arc table for certified garment combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 1149-5 and EN 20471 class 2 in sizes XS-M and class 3 in sizes L-4XL / Leasing-laundry tested according to ISO 15797 / Certified after 25 washes / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>