

Fristads Flamestat High Vis Umstands-Stretch-Hose, KL. 2 2507 ATHF Flammschutz-Stretch-Hosen Gelb| Warnschutz-Gelb/Marine



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-High-Vis-Umstands-Stretch-Hose-KL--2-2507-ATHF-Flammschutz-Stretch-Hosen-Gelb-Warnschutz-GelbMarine_80341

Produktart Angaben

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb

High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen


Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

45% Modacryl, 34% Baumwolle, 17% Polyamid, 2% Elastan, 2% antistatische Faser. Rippstrick-Stretch 59 % Modacryl, 36 % Baumwolle, 3 % Elastan, 2 % antistatische Faser. Inhärenter Flammschutz.

Stretch-Material / Schmutz, Öl und Wasserabweisend Oberteil aus schwerem 4-Wege-Stretch-Trikot in Rippstrick mit weichem Gummizug am oberen Bereich / Verstellbarer Bund mit eingebautem Gummiband / Bund mit tiefem Ausschnitt vorne, Gürtelschlaufen, Knopf aber kein Reißverschluss / 2 Vordertaschen / 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen, eine mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Stifttasche sowie Knopf und Schlaufe für Scheidenmesser / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Handytasche und Schlaufen für ID-Kartenhalter / CORDURA® verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Doppelnaht an Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² EBT 9,6 cal/cm² (siehe Lichtbogentabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen für EN 61482-1-2 Klasse 2 und offener Lichtbogen nach EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 zusammen mit Knieschonern 124292 / Material ist zugelassen nach EN 13034 / Geprüft nach 50 Wäschen / Leasingwäsche-geprüft nach ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: 34 - 50 Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry|T3 Klassifikationen: EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN 20471 Warnschutz|EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Stretch-Material|Leicht|Multinorm inhärenter Schutz description (en): Stretch fabric / Dirt, oil and water repellent / Upper part in heavy rib-knitted 4-way stretch tricot with soft inserted elastic at top / Adjustable waistband with built-in elastic / Waistband with low cut front, belt loops, button but no zipper / 2 front pockets / 2 CORDURA® reinforced back pockets, one with flap and concealed snap fastening / Hammer loop / CORDURA® reinforced folding rule pocket with pen pocket and button and loop for sheath knife / Leg pocket with flap and concealed snap fastening, mobile phone pocket and loops for ID card holder / CORDURA® reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / CORDURA® reinforced leg ends / Reinforced 2-needle stitching on reflective tape / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 8 cal/cm² EBT 9,6 cal/cm² (see Electric arc table for certified garments combinations for EN 61482-1-2 class 2 and open arc according to EN 61482-1-1), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 20471 class 2 and EN 14404 together with kneepads 124292 / Fabric is approved according to EN 13034 / Approved after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>