

Fristads Flamestat Hose 2165 MFA Flammschutz-Hosen Gelb| Blau

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-Hose-2165-MFA-Flammschutz-Hosen-Gelb-Blau_80500

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flamestat Hose 2165 MFA Flammschutz-Hosen Gelb| Blau

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

anthrazit
gelb

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

60% Viskose FR, 20% Wolle, 10% Lyocell, 10% Polyamid. Verstärkung 55% Viskose FR, 40% Wolle, 5% Polyamid. Inhärenter Flammenschutz.

2 Vordertaschen / 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Verstärkte geräumige Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser sowie Stifttasche / Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss / Knietaschen mit Öffnung innen für höhenverstellbare Kniepolster / Warnschutz-Details seitlich am Bein / Anpassbare Beinlänge: inkl. 5cm Beinverlängerung mit bereits gesäumten Beinabschluss / Metallfreies Kleidungsstück / Verstärkungen an Vorderseiten der Beine und Beinabschlüssen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 7,7 cal/cm² ATPV: 9,3 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen) und EN 14404 in Verbindung mit Kniepolstern 124292 / Zugelassen nach 50 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C44 - D120 Normen: OEKO-TEX® Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert. | EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen | EN ISO 11611 Schweißer-Schutz | EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Schutz vor geschmolzenem Metall | Multinorm inhärenter Schutz | Langlebiger, komfortabel description (en): 2 front pockets / 2 reinforced back pockets with flap and velcro fastening / Double reinforced crotch seam / Reinforced bellowed folding rule pocket with flap and concealed snap fastening, button and loop for sheath knife, pen pocket / Leg pocket with flap and concealed snap fastening / Knee pockets with inside opening for height-adjustable knee pads / Visibility details on sides of knees / Adjustable leg length with 5 cm hem allowance / Metal free / Reinforcement on front leg and leg end / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 7,7 cal/cm² ATPV: 9,3 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations) and EN 14404 together with kneepads 124292 / Approved after 50 washes / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>