

Fristads Flamestat Jacke 4965 MFA Flammschutz-Jacken Gelb| Blau



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-Jacke-4965-MFA-Flammschutz-Jacken-Gelb-Blau_80446

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flamestat Jacke 4965 MFA Flammschutz-Jacken Gelb| Blau

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

anthrazit

gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

60% Viskose FR, 20% Wolle, 10% Lyocell, 10% Polyamid. Verstärkung 55% Viskose FR, 40% Wolle, 5% Polyamid. Inhärenter Flammschutz.

Reißverschluss bis oben am Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 geräumige Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, eine mit D-Ring und Stiftschlaufe innen, eine mit Öffnung für Funkantenne oben / 2 Schlaufen für Monitor und Funkgerät / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verstellbare Taille mit Kordelzug / Handytasche innen / Innentasche mit Knopf / Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopfverschluss / Verlängerter Rücken / Metallfrei / Verstärkungen an Vorder- und Rückenpasse und Ärmelenden / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 7,7 cal/cm² ATPV: 9,3 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1 / EN ISO 11611 A1 A2 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißstabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen) / Zugelassen nach 50 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 3XL Normen: OEKO-TEX® Klassifikationen: IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert. | EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen | EN ISO 11611 Schweißer-Schutz Eigenschaften: Schutz vor geschmolzenem Metall | Multinorm inhärenter Schutz | Langlebiger, komfortabel description (en): Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / 2 bellowed chest pockets with flap and concealed snap fastening, one with inside D-ring and pen strap, one with opening for radio-antenna at top / 2 loops for monitor and radio / 2 front pockets with zip / Adjustable waist with drawstring / Inside mobile phone pocket / Inside pocket with button / Adjustable cuffs with snap fastening / Extended back / Metal free / Reinforcement at front and back yoke and sleeve ends / Approved according to EN 61482-1-2 APC 1, EN 61482-1-1 ELIM: 7,7 cal/cm² ATPV: 9,3 cal/cm², EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1, EN ISO 11611 A1 A2 class 1 (see Flame and welding table for certified garment combinations) / Approved after 50 washes / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>