

Fristads Flamestat Stetch-Jacke 4180 FSS Flammschutz-Jacken Blau



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/Fristads-Flamestat-Stetch-Jacke-4180-FSS-Flammschutz-Jacken-Blau_80483

Allgemeine Angaben

Produkt:

Fristads Flamestat Stetch-Jacke 4180 FSS Flammschutz-Jacken Blau

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

anthrazit

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Stretch 47% Modacryl, 37% Baumwolle, 12% Polyurethan, 2% Polyamid, 1% antistatische Faser, 1% Elastan. Inhärenter Flammschutz.

Softshell-Stretchmaterial / Winddicht und wasserabweisend / Fronttaschenöffnung mit Reißverschluss bis zum Kragen und verdecktem Druckknopfverschluss / Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss / 2 Fronttaschen mit verdecktem Reißverschluss / Verdeckte Belüftungsöffnungen im oberen Rückenbereich / Verstellbare Ärmelenden / Verstellbarer Bund mit Druckknopfverschluss / Verlängerter Rücken / PFAS-frei / Metallfrei / Geprüft nach EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM 23 cal/cm² / EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 Klasse 2, EN 13034 Type PB [6] und EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutz / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: S - 4XL Normen: OEKO-TEX®|PRO Industrial laundry Klassifikationen: EN ISO 11612 Schutz vor Hitze und Flammen|EN ISO 11611 Schweißer-Schutz|EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|IEC 61482-2 Störlichtbogen, mit ELIM-Wert.|EN 13034 Schutz (begrenzt) vor flüssigen Chemikalien|EN 13758 UV-Schutz Eigenschaften: Multinorm inhärenter Schutz|Stretch-Material|Extra hoher Störlichtbogen-schutz description (en): Softshell stretch material / Windproof and water-repellent / Front placket opening with zip to top of collar and concealed snap fastening / Chest pocket with concealed vertical zip / 2 front pockets with concealed zip / Concealed ventilation openings at upper back / Elastic ribbon at sleeve end / Adjustable bottom with concealed snap fastening / Extended back / PFAS free / Metal free / Approved according to EN 61482-1-2 APC 2, EN 61482-1-1 ELIM 23 cal/cm² / EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 A1 class 2, EN 13034 Type PB [6] and EN 13758-2 UPF 40+ UV protection / Leasing-laundry tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>