

ROFA | Weste 155190 | MULTINORMEN ZUBEHÖR

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Multinorm/ROFA--Weste-155190--MULTINORMEN-ZUBEHOer_80791

Allgemeine Angaben

Produkt:

ROFA | Weste 155190 | MULTINORMEN ZUBEHÖR

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex

Anbieterauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Vordere Mitte mit Druckknopfriegel, rechts Brusttasche mit Patte und Klett, Patte mit Stiftöffnung, kontrastfarbendes Einfassband, 50mm Reflexstreifen um Rumpf. Eigenschaften:angenehmer weicher Griff, atmungsaktiv, inhärent flammhemmend, hoher Flammenschutz und selbstlöschend, geeignet für Schweißarbeiten, elektrostatisch ableitfähig, wasser-, öl- und schmutzabweisend, guter Tragekomfort. Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, oder in anderen, explosionsgefährdeten Bereichen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung. Farben: leuchtgelb-marine Material: Gewebe 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC Größen: I=44-54;II=56-62;III=64-70 Normen: EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-3/-5, EN ISO 20471 Kl. 1 ab Gr. II Kl.2

[Hier klicken für den Hersteller Preis](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>