

SNICKERS ProtecWork, Arbeitshose, High-Vis-Klasse 1



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Schweisserschutzkleidung/SNICKERS-ProtecWork-Arbeitshose-High-Vis-Klasse-1_80678

Allgemeine Angaben

Produkt:

SNICKERS ProtecWork, Arbeitshose, High-Vis-Klasse 1

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Schutz- und Arbeitshose in normaler Passform mit zertifiziertem Lichtbogenschutz. Die Schutzhose verfügt über einen integrierten Hitze- und Flammschutz sowie antistatische Eigenschaften. Diese Ausführung ist auch für Schweißarbeiten und damit verbundene Abläufe der Klasse 1 zugelassen.

Dank KneeGuard®-System bleiben die Knietaschen optimaler Position und gewährleisten so hervorragenden Schutz, Tragekomfort und Strapazierfähigkeit. Leicht zugängliche Beintasche mit Stifttasche, Smartphone-Fach und abnehmbarem Ausweishalter. Robuste DuPont™ Kevlar®-Verstärkung in der Zollstock-/Werkzeugtasche für erhöhten Schutz gegen spitze Werkzeuge wie Schraubendreher. Aufgeschweißte Reflexstreifen um die Hosenbeine. Moderne Passform mit ergonomisch vorgeformten Hosenbeinen. Einsatz im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit. 88-128, 44-64, 144-164 EN 20471 - High visibility clothing, EN 1149-5 - Protective clothing electrostatic properties, EN ISO 11611 - Protective clothing for use in welding and allied processes, EN 11612 - Protective clothing against heat and flame, EN 14404 - Knee protection, IEC 61482-2:2018 - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc Schutzhose mit Zertifizierung als Lichtbogenschutz sowie antistatischen Eigenschaften und inhärentem Schutz vor Hitze und Flammen. Darüber hinaus sorgen Reflexionszonen gegen die Wärmeübertragung zusammen mit fluoreszierendem Material für eine Sichtbarkeit der Klasse 1, wodurch eine erhöhte Sicherheit bei schwachen Lichtverhältnissen und hochgefährlichen Umgebungen erzielt wird. KneeGuard®-System und ergonomischer Beinschnitt bieten zusätzlichen Knieschutz und Komfort, während die verstärkte Zollstocktasche die Aufbewahrung von scharfen Werkzeugen wie Schraubendrehern ermöglicht. Sie ist auch für Schweißarbeiten und damit verbundene Abläufe der Klasse 1 zugelassen. Hauptgewebe: 55 % Protal®, 44 % Baumwolle, 1 % antistatisches Gewebe, 285 g/m². Verstärkung: 39 % Modacryl, 28 % CORDURA®, 17 % Baumwolle, 15 % Aramid, 1 % antistatisches Gewebe, 270 g/m².

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH
Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99
Email : office@psa.page
Internet: <https://psa.page/>