

SNICKERS ProtecWork Arbeitsjacke, Klasse 2, EN 11611, 11612

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Schweisserschutzkleidung/SNICKERS-ProtectWork-Arbeitsjacke-Klasse-2-EN-11611-11612_80616

Allgemeine Angaben

Produkt:

SNICKERS ProtecWork Arbeitsjacke, Klasse 2, EN 11611, 11612

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Schützende und strapazierfähige Arbeitsjacke. Antistatisch, mit Hitze-, Flamm- und Lichtbogenschutz. Kombination aus strapazierfähigem, angenehmem Material, ergonomisch geschnittenen Ärmeln und Stretcheinsätzen für optimale Passform, echten Tragekomfort und große Bewegungsfreiheit. Flammhemmende Futter an Vorder- sowie Schulterpartien und Ärmeln für erhöhten Schutz häufig gefährdeter Körperteile. Der ATPV-Wert an Ärmeln und Frontpartie beträgt 27,6 cal/cm², HAF 89,9%. Zertifiziert nach EN 11611, 11612, PPE 89/686 EEC, Klasse 2.

Flammhemmendes Futter an Vorder- und Schulterpartien sowie Ärmeln und die Verlängerungen an Rückenteil und Ärmelabschluss bieten erhöhten Schutz. Ergonomisch geschnittene Ärmel und Stretcheinsätze am Rücken für eine ideale Passform und erhöhte Beweglichkeit. Spezieller Windschutzkragen für echten Tragekomfort. Großzügige Brusttasche mit Reißverschluss, abnehmbarer ID-Karten-Halter, große Seitentaschen mit Klappen, Stifttasche am linken Ärmel, Napoleontasche im A4-Format XS-4XL, LM-LXXL. EN 1149-5 - Protective clothing electrostatic properties, EN ISO 11611 - Protective clothing for use in welding and allied processes, EN 11612 - Protective clothing against heat and flame, EN 13034 - Protective clothing against liquid chemicals, IEC 61482-2:2009 - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc. Obermaterial: 49% Modacrylic FR, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 1% antistatische Faser, 300 g/m². Futter: 50% Meta-Aramid, 50% Viskose FR, 120 g/m².

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>