

SNICKERS ProtecWork, Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Schweisserschutzbekleidung/SNICKERS-ProtectWork-Arbeitsjacke-Warnschutzklasse-3_80618

Allgemeine Angaben

Produkt:

SNICKERS ProtecWork, Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen


Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

High-Vis-Schutzjacke, die auf persönlichen Schutz und Arbeitskomfort in gefährlichen Umgebungen ausgelegt ist. Die Jacke bietet zertifizierten Schutz in rauen Arbeitsbedingungen und Warnschutzklasse 3.

Zertifizierter Schweißschutz Zertifizierter Schutz vor Störlichtbögen
Warnschutzklasse 3 Geräumige Reißverschluss tasche für ein Tablet
Ausweishalter als zusätzliches funktionales Detail XS-4XL, LM-LXXXL EN
20471 - High visibility clothing, EN 1149-5 - Protective clothing
electrostatic properties, EN ISO 11611 - Protective clothing for use in
welding and allied processes, EN 11612 - Protective clothing against heat
and flame, EN 13034 - Protective clothing against liquid chemicals, IEC
61482-2:2009 - Protective clothing against the thermal hazards of an
electric arc Schutzjacke, die Sichtbarkeit nach der höchsten
Warnschutzklasse gewährt. Eine zuverlässige Wärmeisolierung,
Arbeitskomfort und Schutz runden die Funktionalität ab. Die Jacke bietet
zertifizierten Lichtbogen- und Schweißschutz. Antistatische Eigenschaften
und ein integrierter Wärme- und Flammenschutz sorgen für erhöhte
Sicherheit. Ein verlängerter Rücken und ergonomisch geschnittene Ärmel
mit verlängerten Abschlüssen gewährleisten zusätzlichen Komfort. Das
flammhemmende Futter vorne sowie an den Schulterpartien und Ärmeln
sorgt zudem für erhöhten Schutz von häufig gefährdeten Körperteilen. Der
ATPV-Wert an Ärmeln und Frontpartie entspricht 27,6 cal/cm², Klasse 2 und
HAF 89,9 %. Die kürzere Front der Jacke sorgt für einfachen Zugriff auf
Werkzeuge und andere Gegenstände in den Taschen der Arbeitshose.
Hauptgewebe: 49 % Modacryl FR, 42 % Baumwolle, 5 % Aramid, 3 %
Polyamid, 1 % antistatisches Gewebe, 300 g/m². Futter: 50 % Meta-Aramid,
50 % Viskose FR, 120 g/m².

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>