

SNICKERS ProtecWork, wasserdichte Shell-Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Schweisserschutzkleidung/SNICKERS-ProtecWork-wasserdichte-Shell-Arbeitsjacke-Warnschutzklasse-3_80621

Allgemeine Angaben

Produkt:

SNICKERS ProtecWork, wasserdichte Shell-Arbeitsjacke, Warnschutzklasse 3

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:


Herren
Damen
Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Wasserdichte Shell-Jacke für zuverlässigen Schutz und Komfort in gefährlichen Umgebungen und risikoreichen Arbeitsbereichen. Die Jacke bietet zertifizierten Schutz vor Störlichtbögen und verbindet Arbeitskomfort mit Schutz.

Besonders hoher Schutz vor Störlichtbögen Wasserdichte Jacke nach EN 343 Zertifiziert für Schweiß- und verwandte Verfahren sowie für den Schutz vor leichteren Chemikalien Pattentaschen an der Seite für praktischen Stauraum Brusttasche mit Ausweishalter innen XS-4XL, LM-LXXXL EN 20471 - High visibility clothing, EN 1149-5 - Protective clothing electrostatic properties, EN ISO 11611 - Protective clothing for use in welding and allied processes, EN 11612 - Protective clothing against heat and flame, EN 343 - Protective clothing against rain, EN 13034 - Protective clothing against liquid chemicals, IEC 61482-2:2018 - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc Wasserdichte Arbeitsjacke, die als persönliche Schutzausrüstung hohe Sichtbarkeit in risikoreichen Arbeitsbereichen bietet. Die Jacke bietet zertifizierten Schutz vor Störlichtbögen, einen integrierten Hitze- und Flammenschutz und antistatische Eigenschaften. Wasserdichtes Gewebe und versiegelte Nähte gewährleisten Schutz bei Nässe und Wind. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit verlängertem Bündchen ein verlängerter Rücken bieten zusätzlichen Komfort und Schutz. Für einen kompletten Wetterschutz sollte die Jacke mit der Hose 6563 kombiniert werden. Hauptgewebe: 55 % Protal, 44 % Baumwolle, 1 % antistatisches Gewebe, PU-Beschichtung, 265 g/m². Futter: 50 % Meta-Aramid, 50 % Viskose FR, 120 g/m².

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>