

ROFA | Jacke Damen 6772695 APC 1 | F-LIGHT ARAMID



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Stoerlichtbogen/ROFA--Jacke-Damen-6772695-APC-1--F-LIGHT-ARAMID_81049

Allgemeine Angaben

Produkt:

ROFA | Jacke Damen 6772695 APC 1 | F-LIGHT ARAMID

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Stehkragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen ,
Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknopf, 2 Seitentaschen mit
Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängerter Rücken, 2
große Innentaschen, 25mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über
Schulter. Eigenschaften: reiß- und scheuerfest, strapazierfähig, pflegeleicht,
knitterarm, schnell trocknend, krumpfarm, innovative Hitzeschutzlösung,
Nomex® Fasern für den Schutz vor Feuer, Hitze, Flammen und
Störlichtbögen, inhärent flammhemmend, höchster Flamm- und
Hitzeschutz, elektrostatisch ableitfähig, sehr gute Waschbeständigkeit,
hohe Standzeiten, wasser-, öl- und schmutzabweisend, hautfreundlich (Öko-
Tex Standard 100 Produktklasse II), Störlichtbogen, Chemikalienschutz.
Anwendungsgebiete: bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich,
wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen für Arbeiten von unter
Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische
Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen,
Transportunternehmen mit Explosivstoffe, bei Verkehrsbetrieben, im
Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung,
Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.

Farben: kornblau-marine

Material: Gewebe 677, Körper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 220
g/qm, FC

Größen: D36;D38;D40;D42;D44;D46;D48

Normen: EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, EN
61482-2 APC1

[Hier klicken für den Hersteller Preis](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH
Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99
Email : office@psa.page
Internet: <https://psa.page/>