

## **BP® Lange Warnschutz-Wetterschutzjacke**



URL

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/BP-Lange-Warnschutz-Wetterschutzjacke\\_79637](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/BP-Lange-Warnschutz-Wetterschutzjacke_79637)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

BP® Lange Warnschutz-Wetterschutzjacke

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Damen

Unisex

Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



## Beschreibung

Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit  
abnehmbare Kapuze

Stehkragen, abknöpfbare Kapuze mit doppelter Weitenregulierung, wasserdichter Frontreißverschluss mit doppelte Druckknopfleiste, verschweißte Nähte, 2 Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar, 1 Napoleontasche mit Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Klettverschluss verschließbar, ergonomisch geformter Ärmel, Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit, verstellbarer Ärmelabschluss, 1 Innentasche, große Reparaturöffnung, innenliegende Saumweitenverstellung, je 2 Reflexstreifen auf dem Ärmel, 1 umlaufender Reflexstreifen oberhalb des Saumes, je 2 umlaufende vertikale Reflexstreifen vorn und hinten, kombinierbar mit wärmender Fleecejacke 1872 und 2025 Reflexstreifen für 360° Sichtbarkeit abnehmbare Kapuze kombinierbar mit wärmender Fleecejacke BP 1872 und BP 2025 normale Passform EN 343 Wetterschutz Wasserdicht Kl. 4, atmungsaktiv Kl. 4, X, EN 14058 Schutz bei kühlen Umgebungen, Kl. 1 3 x WP in Verbindung mit Fleecejacke 2025-628 & 1872-646, EN ISO 20471 Warnschutz Klasse 3,

[Hier Preise prüfen](#)

## Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>