

Fristads Flame High Vis Regenhose Kl. 2 2047 RSHF Warnschutz-Hosen Gelb



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/Fristads-Flame-High-Vis-Regenhose-Kl--2-2047-RSHF-Warnschutz-Hosen-Gelb_80120

Produktart Angaben

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

100% Polyester (flammschützend, mit PU-Beschichtung).

Verstellbare Bundweite / Verstellbare Beinabschlüsse / Verstellbare elastische Hosenträger / Gummilatz / Sollte über gemäß EN ISO 11612 zugelassener Kleidung getragen werden / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 343 Klasse 3/1 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX®|T6 Klassifikationen: EN 1149 Schutz vor elektrostatischer Entladung|EN ISO 14116 Schutz vor Hitze, Flammen und geringem Funkenflug|EN 20471 Warnschutz|EN 343 Regenschutz Eigenschaften: Hitze- und Flammenschutz|Antistatisch|Verstellbare Beinabschlüsse description (en): Adjustable waist / Adjustable legs / Adjustable elasticated braces / Worn over EN ISO 11612 garments / Approved according to EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 20471 class 2 and EN 343 class 3/1 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>