

## Fristads High Vis Handwerkerlatzhose Kl. 2 1014 PLU Warnschutz-Latzhosen Orange

**URL** 




https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/Fristads-High-Vis-Handwerkerlatzhose-Kl--2-1014-PLU-Warnschutz-Latzhosen-Orange 80167

	Produktart Angaben
	Produktart:
	Latzhosen
I	Normale Größen
	Verfügbar in:
	38 (=2XS/C38)
	40 (=2XS/C40)
	42 (=XS/C42)
	44 (=XS/C44)
	46 (=S/C46)
	48 (=S/C48)
	50 (=M/C50)
	52 (=M/C52)
	54 (=L/C54)
	56 (=L/C56)
	58 (=XL/C58)
	60 (=XL/C60)
	62 (=2XL/C62)
	64 (=2XL/C64)
	66 (=3XL/C66)
	68 (=3XL/C68)
	70 (=4XL/C70)
	72 (=4XL/C72)
	72 (-4XLJO72)
1	Englische Größen n
	Verfügbar in:
	2XS (=38-40/C38-C40)
	XS (=42-44/C42-C44)
	S (=46-48/C46-C48)
	M (=50-52/C50-C52)
	L (=54-56/C54-C56)
	XL (=58-60/C58-C60)
	2XL (=62-64/C62-C64)
	3XL (=66-68/C66-C68)
	4XL (=70-72/C70-C72)
	Farben Größen
	Farben:
	orange
I	Geschlecht
	Geschlecht:
	Herren
	Damen
	Unisex
	OHISOA
I	Anbieterauswahl
	Anbieter:
I	Hersteller

## **Produktbild**

## **Beschreibung**



Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle. Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid.

Verstellbare Träger mit elastischem Teil / Fronttaschenöffnung mit Zwei-Wege-Reißverschluss und Druckknopfverschluss / 2 lose Brusttaschen mit Druckknopfverschluss, eine mit Patte und Druckknopfverschluss und D-Ring, die andere mit Druckknopfverschluss und Stifttasche / Knöpfe und Schlaufen für Messer / 2 verstaubare, CORDURA®-verstärkte lose Taschen, linke Tasche mit Extrafach und rechte Tasche mit 3 Fächern und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / D-Ring am Bund / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen, eine mit Patte und Klettverschluss / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Ausweistasche / Hammerschlaufe / CORDURA®verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Messer / Verstärkte Oberschenkelteile in Kontrastfarbe / Vorgeformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Knieschoner in Knietasche / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft nach EN 14404 in Verbindung mit Knieschoner 124292 und EN ISO 20471 Klasse 2 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / Mit EPD (Environmental Product Declaration) - Registrierungsnummer 3885 bei environdec.com / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: C44 - C66 C146 - C156 D92 - D120 Normen: OEKO-TEX® PPE|PRO Industrial laundry|T4 Klassifikationen: EN 20471 Warnschutz EN 13758 UV-Schutz EN 14404 Knieschutz Eigenschaften: Schmutz-, öl- und wasserabweisend|Baumwolle auf der Innenseite|CORDURA® verstärkt description (en): Adjustable braces with elastic part / Front placket opening with two-way zip and snap fastening / 2 loose-hanging chest pockets with snap fastening, one with flap and snap fastening and D-ring, the other with snap fastening and pen pocket / Buttons and loops for sheath knifes / 2 tuckable, CORDURA® reinforced loose-hanging pockets, left pocket with extra pocket and right pocket with 3 pockets and tool loops / 2 front pockets / D-ring at waistband / Double reinforced crotch seam / 2 back pockets, one with flap and velcro fastening / Leg pocket with flap and velcro fastening, phone pocket with flap and velcro fastening, D-ring and ID-card pocket / Hammer loop / CORDURA® reinforced folding rule pocket with tool pocket, 2 buttons and loops for 2 sheath knifes / Reinforced thigh panels in contrasting colour / Pre-shaped knees / CORDURA® reinforced knee pockets with inside opening / Height adjustment for knee pads in knee pocket / CORDURA® reinforced leg ends / Approved according to EN ISO 20471 class 2, EN 13758-2 UPF 40+ UV protection and EN 14404 together with kneepads 124292 / Certified after 50 washes / Leasing laundry-tested according to ISO 15797 / With EPD (Environmental Product Declaration) - registration number 3885 at environdec.com / OEKO-TEX® certified.

Hier Preise prüfen

## **Details zur Anzeige**

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Feuerschuetzenbostel 3 D-29303 Bergen/ Eversen

**GERMANY** 

Email : office@psa.page
Internet: https://psa.page/