

Fristads High Vis Poloshirt 7025 Kl. 3 PHV Warnschutz-Poloshirts Orange



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/Fristads-High-Vis-Poloshirt-7025-Kl--3-PHV-Warnschutz-Poloshirts-Orange_80163

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)
40 (=2XS/C40)
42 (=XS/C42)
44 (=XS/C44)
46 (=S/C46)
48 (=S/C48)
50 (=M/C50)
52 (=M/C52)
54 (=L/C54)
56 (=L/C56)
58 (=XL/C58)
60 (=XL/C60)
62 (=2XL/C62)
64 (=2XL/C64)
66 (=3XL/C66)
68 (=3XL/C68)
70 (=4XL/C70)
72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)
XS (=42-44/C42-C44)
S (=46-48/C46-C48)
M (=50-52/C50-C52)
L (=54-56/C54-C56)
XL (=58-60/C58-C60)
2XL (=62-64/C62-C64)
3XL (=66-68/C66-C68)
4XL (=70-72/C70-C72)

Farben

Farben:

orange

Geschlecht

Geschlecht:

Herren
Damen
Unisex


Anbietersuche

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

55% Baumwolle, 45% Polyester.

Baumwoll-Innenseite / Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit / Feinstrickkragen / Aufgenähter Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS - M und Klasse 3 - Größen L - 5XL / Zugelassen nach 25 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX® Recycled|PRO Industrial laundry|U5 Klassifikationen: EN 13758 UV-Schutz|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Baumwolle auf der Innenseite|Transportiert Feuchtigkeit|Für Industriewäsche geeignet description (en): Rib-knit collar / Sewn on reflective tape / 5 cm gusset with gap in the reflective tape in side and sleeve for comfort / Cotton inside / Approved according to EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV Protective Properties and EN ISO 20471 class 2 in sizes XS-M and class 3 in sizes L-3XL / Certified after 25 washes / Leasing-laundry tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

D-29303 Bergen/ Eversen

Email : office@psa.page

GERMANY

Internet: <https://psa.page/>