

Fristads High Vis Sweatshirt Kl. 3 7446 SHV High Vis Sweatshirts Orange



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/Fristads-High-Vis-Sweatshirt-Kl--3-7446-SHV-High-Vis-Sweatshirts-Orange_80223

Produktart Angaben

Produktart:

Pullover

Normale Größen

Verfügbar in:

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

70 (=4XL/C70)

72 (=4XL/C72)

Englische Größen

Verfügbar in:

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

orange

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Damen

Unisex

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

75% Polyester, 25% Baumwolle.

Rundhalsausschnitt / Elastische Bündchen an Bund und Armabschlüssen / Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für besseren Tragekomfort / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 3 / Industrielwäsche geeignet gemäß ISO 15797 / Geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert. Größen: XS - 4XL Normen: OEKO-TEX® Recycled|PRO Industrial laundry|U6 Klassifikationen: EN 13758 UV-Schutz|EN 20471 Warnschutz Eigenschaften: Transportiert Feuchtigkeit|Baumwolle auf der Innenseite|Für Industrielwäsche geeignet description (en): Rib-knit neck, cuffs and hem / 5 cm gusset with gap in the reflective tape for better comfort / Approved according to EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV Protective Properties and EN ISO 20471 class 3 / Certified after 25 washes / Leasing laundry tested according to ISO 15797 / OEKO-TEX® certified.

[Hier Preise prüfen](#)

Details zur Anzeige

10000000000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>