

High Vis Airtech® Außenjacke Kl. 3 4515 GTT - Fristads



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Airtech-Aussenjacke-Kl--3-4515-GTT---Fristads_63315

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Airtech® Außenjacke Kl. 3 4515 GTT - Fristads

Produktart

Produktart:

Arbeitsjacke

Normale Größen

Verfügbar in:

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

Englische Größen

Verfügbar in:

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

Farben:

blau

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Funktionelle Warnschutz-Außenjacke aus wasser- und winddichtem sowie atmungsaktivem Airtech®-Material. Eine widerstandsfähige Jacke, perfekt für das ganze Jahr geeignet.

Airtech®, wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv / Abnehmbare und verstellbare Kapuze / Fleece-gefütterter Kragen / Reflektierende Details an den Schultern / Verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / Ausweishalter / Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich / 2 fleecegefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Verstellbare Ärmelenden / elastische Innenbündchen mit Daumengriff / verstellbarer Saum mit Kordelzug / Verlängerte Rückenpartie / Netzfutter / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktives Airtech®-Material RET XS - 4XL 100% Polyester. Futter: 100% Polyester. Außenmaterial: 150 g/m². Futter: 65 g/m².

F171:M3-1 Warnschutz-Gelb/Marine

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;RIS-3279-TOM;EN 343 Regenschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriewäsche geeignet.

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>