

## **High Vis Airtech® Winterjacke Kl. 3 4035 GTT - Fristads**



**URL**

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Airtech-Winterjacke-Kl--3-4035-GTT---Fristads\\_63144](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Airtech-Winterjacke-Kl--3-4035-GTT---Fristads_63144)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

High Vis Airtech® Winterjacke Kl. 3 4035 GTT - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

Farben Größen

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Wind- und wasserdichte, atmungsaktive Winterjacke aus leichtem Airtech® Material mit Steppfutter. Für Industriegewäsche bei 60 Grad zugelassen. Airtech ® , wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv / Steppfutter / Abnehmbare und verstellbare, gefütterte Kapuze / Fleece-gefütterter Kragen / Reflektierende Details an den Schultern / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / 2 Brusttaschen mit Reißverschluss / Ausweistasche / Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich / 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss / 2 Innentaschen mit Reißverschluss / Belüftungsnetz im Armloch / Verstellbare Ärmelenden / Elastischer Innenbund mit Daumengriff / Verstellbarer Saum mit Kordelzug / verlängerte Rückenpartie / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000 mm / Atmungsaktivität Airtech®-Material RET XS - 3XL Außenmaterial: 100% Polyester. Futter: 100% Polyester. Außenmaterial: 150 g/m². Futter: 190 g/m². F396:M3-1 Warnschutz-Rot/Schwarz EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.; RIS-3279-TOM; EN 343 Regenschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.; EN 342 Kälteschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.; ISO 15797 Industriegewäsche geeignet.

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH  
Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0  
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99  
Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)  
Internet: <https://psa.page/>