

## High Vis Fleecejacke Kl. 3 4400 FE - Fristads



URL

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Fleecejacke-Kl--3-4400-FE---Fristads\\_62452](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Fleecejacke-Kl--3-4400-FE---Fristads_62452)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

High Vis Fleecejacke Kl. 3 4400 FE - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Arbeitsjacke

Normale Größen

**Verfügbar in:**

38 (=2XS/C38)

40 (=2XS/C40)

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

2XS (=38-40/C38-C40)

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

Farben Größen

**Farben:**

High-Vis Orange

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**

Image not found or type unknown



## Beschreibung

Warnschutz-Fleecejacke aus weichem robustem Material.  
Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Handytasche mit Reißverschluss, sowie Öffnung und Schlaufe für Kopfhörer / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Elastisches Band an Ärmelbündchen und Daumengriff / Verstellbarer Saum mit Kordelzug / verlängerte Rückenpartie / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 - Größe 2XS und Klasse 3 - Größen XS-3XL / OEKO-TEX® zertifiziert.  
2XS - 3XL  
100% Polyester. 290 g/m<sup>2</sup>.  
F230:M3-1 Warnschutz-Orange  
EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Straßenbau  
Schweißer;Gerüstbauer/Abbruch-  
Arbeiter;Straßenarbeiter;Manager/Projektmanager;Bauarbeiter;Müllabfuhr

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>