

High Vis Green Handwerker Stretchhose Damen Kl. 2 2664 GSTP - Fristads



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Green-Handwerker-Stretchhose-Damen-Kl--2-2664-GSTP---Fristads_62247

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Green Handwerker Stretchhose Damen Kl. 2 2664 GSTP - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Damen Größen

Verfügbar in:

DA34 (=XS)

DA36 (=S)

DA38 (=S)

DA40 (=M)

DA42 (=M)

DA44 (=L)

DA46 (=L)

DA48 (=XL)

DA50 (=XL)

Farben

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:

Damen


Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

High Vis Handwerker Stretchhose für Damen, aus nachhaltigen 4-Wege Stretch-Materialien. Stretcheinsätze am Bund für herausragenden Komfort, sowie Verstärkungen an exponierten Stellen für zusätzliche Haltbarkeit. Mit EPD (Environmental Product Declaration).

Teil der Fristads Green Kollektion / Nachhaltig / 4-Wege-Stretchmaterial / Rippenstrick-Stretcheinsätze am Bund / Strapazfähiges Ripstop 4-Wege Stretchmaterial an Gesäß und Oberschenkelrückseite / Verdeckter Knopf vorne / CORDURA®-verstärkte, lose hängende Vordertaschen, eine mit Reißverschluss, 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit zusätzlicher Tasche / D-Ring unter der losen Tasche / 2 Vordertaschen / 2 große Taschen hinten, eine mit Reißverschluss / Beintasche mit Druckknopfverschluss, eine mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschleife / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knöpfen und Schlaufen für Messer / Beintasche mit Druckknopfverschluss, Reißverschluss, D-Ring / CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung für Kniepolster in der Knietasche / CORDURA®-verstärkter Beinabschluss / Verdeckter Stiefelhaken / Zugelassen nach ISO 20471 Klasse 2, EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 und EN 13758-2 UPF 40+ Sonnen-UV-Schutz. Farbe 271 ist zugelassen nach RIS-3279-TOM Ausgabe 1 UK Railway Standard / Geprüft und zugelassen nach 50 Wäschen / Mit EPD (Environmental Product Declaration) - Registrierungsnummer 4489 bei environdec.com / OEKO-TEX® zertifiziert. 34 - 50

Stretchgewebe 44% PTT (teilw. biobasiertes Material), 44% Polyester, 12% recycelter Polyester. Ripstop-Stretchgewebe 87 % Polyamid, 13 % Elastan. Stretchgewebe 260 g/m². Ripstop-Stretchgewebe 260 g/m².

F196:M3-1 Warnschutz-Gelb/Schwarz

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 13758-2:2003+A1:2006 - UV-Schutz. Zertifizierte Schutzkleidung;RIS-3279-TOM

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>