

High Vis Green Handwerkerhose Kl. 2 2641 GPLU - Fristads



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Green-Handwerkerhose-Kl--2-2641-GPLU---Fristads_62844

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Green Handwerkerhose Kl. 2 2641 GPLU - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

Schlanke Größen

Verfügbar in:

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

118 (=C158)

122 (=C160)

Untersetzte Größen

Verfügbar in:

21 (=D84)

22 (=D88)

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen an

Farben:

orange

grau

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Nachhaltige und langlebige High Vis Handwerkerhose. Hergestellt aus Bio-Baumwolle und recyceltem Polyester. Voll ausgestattet mit Funktionstaschen und Stretcheinsätzen am Bund für zusätzlichen Komfort. Mit EPD (Environmental Product Declaration).

Teil der Fristads Green-Kollektion / Nachhaltig / Rippstrick-Stretcheinsätze am Bund / Verdeckter Knopf vorne / CORDURA®-verstärkte, lose hängende Vordertaschen, eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Druckknopfverschluss, Tasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring / CORDURA®-verstärkte Knietaschen mit Innenöffnung / Höhenverstellung der Kniepolster in der Knietasche / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Beinlänge je nach Größe um 5 cm verlängerbar oder um 2-4 cm kürzbar / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2, EN 14404 in Verbindung mit Knieschonern 124292 und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz / Farben 271 und 286 sind zusätzlich geprüft und zugelassen gemäß RIS-3279-TOM Ausgabe 1 UK Railway Standard / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industrierwäsche geeignet gemäß ISO 15797 / Mit EPD (Environmental Product Declaration) - Registrierungsnummer 3882 bei environdec.com / OEKO-TEX® zertifiziert. C44 - C70 C146 - C160 D84 - D136

70 % recyceltes Polyester, 30 % Bio-Baumwolle. 240 g/m².
F286:M3-1 Missing Translation (Hi-Vis Orange/Grey)
EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 13758-2:2003+A1:2006 - UV-Schutz. Zertifizierte Schutzkleidung;RIS-3279-TOM

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH
Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0
FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99
Email : office@psa.page
Internet: <https://psa.page/>