

High Vis Handwerker Stretch-Hose Kl. 1 2706 PLU - Fristads



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Handwerker-Stretch-Hose-Kl--1-2706-PLU---Fristads_62762

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Handwerker Stretch-Hose Kl. 1 2706 PLU - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

Schlanke Größen

Verfügbar in:

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

Verfügbar in:

21 (=D84)

22 (=D88)

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen en

Farben:

blau

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Warnschutz-Handwerkerhose mit hochgradig elastischen Stretch-Einsätzen für überragenden Komfort und große Bewegungsfreiheit. Das Obermaterial ist strapazierfähig, schmutz-, öl- und wasserabweisend, die Innenseite besteht aus weicher Baumwolle. Waschbar bei bis zu 60 Grad.

Stretch-Einsätze an Seiten, Passe und Schritt / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / 2 Seitentaschen / D-Ring / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche und Reißverschluss tasche / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / Zugelassen nach 25 Wäschen / Mit EPD (Environmental Product Declaration) - Registrierungsnummer 3882 bei environdec.com / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 396, Größe C146-C156, D84-D120 als MTO erhältlich.

C44 - C66 C146 - C156 D84 - D120

80% Polyester, 20% Baumwolle, schmutz-, öl- und wasserabweisend.

Übriges Material aus 65% Polyester, 35% Baumwolle. Stretch-Material 91% Nylon, 9% Elasthan. 300 g/m². Stretch-Material: 250 g/m².

F271:M3-1 Warnschutz-Orange/Marine

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.; EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>