

High Vis Handwerkerhose Kl. 1 2093 NYC - Fristads

URL



<https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Handwerkerhose>

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Handwerkerhose Kl. 1 2093 NYC - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

Schlanke Größen

Verfügbar in:

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

Verfügbar in:

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen en

Farben:

blau

Geschlecht


Geschlecht:

Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Warnschutz-Handwerkerhose aus robustem leichtem Ripstop-Material mit Ventilationseinsätzen am Rücken.
Beschreibung Umgebungen.

Mesh an Rückenpasse und den Knien / 2 lose hängende CORDURA®-verstärkte Taschen, eine mit Reißverschluss
abgeschrägte Gesäßtaschen / D-Ring vorne und hinten / Breite Gürtelschleife in der Rückenmitte / Doppeltasche
für ein Arbeitsmesser / Multifunktionsbeintasche mit Handytasche, Ausweistasche und großer Innentasche
der Kniepolster in der Knietasche / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknöpfen verstellbar
ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / OEKO-TEX® zertifiziert.

C44 - C62 C146 - C156 D92 - D120

50% Baumwolle 50% Polyamid. Fluoreszierendes Material aus 70% Polyester, 30% Baumwolle, schmutzabweisend.

F171:M3-1 Warnschutz-Gelb/Marine

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Service;Straßenbau;Handwerk & Landwirtschaft

Maurer/Steinmetz;Installateur;Handwerker;Schweißer;Manager/Projektmanager;Landwirt/Waldarbeiter

Arbeiter;Landschaftsgärtner/Gärtner/Pflasterer;Elektriker

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3

D-29303 Bergen/ Eversen

GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>