

## High Vis Handwerkerhose Kl. 1 247 FAS - Fristads

URL



<https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Handwerkerhose>

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

High Vis Handwerkerhose Kl. 1 247 FAS - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Bundhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

Schlanke Größen

**Verfügbar in:**

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

**Verfügbar in:**

21 (=D84)

22 (=D88)

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen en

**Farben:**

schwarz

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



**Beschreibung** Funktional ausgestattete Warnschutz-Handwerkerhose, zu 100% aus robustem FAS®-Baumwollmaterial  
2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere  
Vordertaschen mit Dehnungsfalte / 2 Gesäßtaschen mit Dehnungsfalte - eine mit Patte und Klettverschluss  
Handytasche und verdecktem Ausweishalter / 2 Hammerschlaufen / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche  
Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knie  
Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster  
C44 - C60 C146 - C156 D84 - D120  
Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle. Übriges Material: 100% Baumwolle. Verstärkung  
F396:M3-1 Warnschutz-Rot/Schwarz  
EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung

Handwerk & Landwirtschaft;Straßenbau;Service  
Zimmermann/Bautischler;Straßenarbeiter;Kurier;Bodenleger;Bauarbeiter;Dachdecker;Schweißer;Land  
Arbeiter;Maurer/Steinmetz;Handwerker;Installateur;Landwirt/Waldarbeiter;Manager/Projektmanager

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>