

## High Vis Handwerkershorts Kl. 2 2028 PLU - Fristads



URL

[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Handwerkershorts-Kl--2-2028-PLU---Fristads\\_62692](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Handwerkershorts-Kl--2-2028-PLU---Fristads_62692)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

High Vis Handwerkershorts Kl. 2 2028 PLU - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Shorts

Normale Größen

**Verfügbar in:**

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

Farben Größen an n

**Farben:**

High-Vis Gelb

Geschlecht

**Geschlecht:**


Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**



**Beschreibung** Warnschutz-Handwerkershorts aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material mit weicher Baumwolle innen und CORDURA®-Verstärkungen an besonders beanspruchten Stellen. Wasserabweisend / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen / D-Ring / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss / Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweistasche / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 (Gr.C44-C50) und Klasse 2 (Gr. C52-C66) / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industrierwäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.  
C44 - C66  
80% Polyester, 20% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid. 300 g/m<sup>2</sup>.  
F130:M3-1 Warnschutz-Gelb  
EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industrierwäsche geeignet.

Straßenbau

Schweißer;Manager/Projektmanager;Straßenarbeiter;Müllabfuhr;Bauarbeiter;Gerüstbauer/Abbruch-Arbeiter

**Details zur  
Anzeige** 10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>