

High Vis Hose Kl. 1 213 PLU - Fristads

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Hose-Kl--1-213-PLU---Fristads_62787

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Hose Kl. 1 213 PLU - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

Schlanke Größen

Verfügbar in:

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

Verfügbar in:

21 (=D84)

22 (=D88)

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen en

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Schmutz-, öl- und wasserabweisende Warnschutzhose der Klasse 1, sehr gut im Service-Bereich einsetzbar. Geeignet für Industriegewäsche.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / 2 Vordertaschen / D-Ring / 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss / 2 Beintaschen - eine mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte, Klettverschluss und D-Ring, die andere mit Dehnungsfalte, Patte und Klettverschluss sowie mit extra Tasche und Stifttasche / Zollstocktasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriegewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

C44 - C66 C146 - C156 D84 - D120

80% Polyester, 20% Baumwolle. Fluoreszierendes Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. 300 g/m².

F396:M3-1 Warnschutz-Rot/Schwarz

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriegewäsche geeignet.

Straßenbau

Gerüstbauer/Abbruch-

Arbeiter;Schweißer;Manager/Projektmanager;Straßenarbeiter;Müllabfuhr;Bauarbeiter

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>