

## High Vis Hose Kl. 2 2001 TH - Fristads

URL



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Hose-Kl--2-2001-TH---Fristads\\_62827](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Hose-Kl--2-2001-TH---Fristads_62827)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

High Vis Hose Kl. 2 2001 TH - Fristads

Produktart

**Produktart:**

Bundhosen

Normale Größen

**Verfügbar in:**

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

Schlanke Größen

**Verfügbar in:**

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

**Verfügbar in:**

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen en

**Farben:**

High-Vis Orange

blau

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Anbietersauswahl

**Anbieter:**

Hersteller

## Produktbild



**Beschreibung** Warnschutz-Hose mit Knietaschen. Hergestellt aus einem strapazierfähigen, wasserabweisenden Stoff. Für die Industriewäsche geeignet.

2 Seitentaschen / 2 Gesäßtaschen / D-Ring / Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss / Zollstocktasche mit Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Knietaschen mit außenliegender Öffnung / Höhenverstellung der Kniepolster in den Knietaschen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 zusammen mit Kniepolstern 124292 und EN ISO 20471 Klasse 2 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

C44 - C66 C146 - C156 D92 - D120

70% Polyester, 30% Baumwolle. 295 g/m<sup>2</sup>.

K271:M3-1 Warnschutz-Orange/Marine

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Straßenbau

Straßenarbeiter;Manager/Projektmanager;Bauarbeiter;Müllabfuhr;Schweißer;Gerüstbauer/Abbruch-Arbeiter

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>