

High Vis Latzhose Kl. 2 1015 PLU - Fristads

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Latzhose-Kl-2-1015-PLU---Fristads_62813

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Latzhose Kl. 2 1015 PLU - Fristads

Produktart

Produktart:

Latzhosen

Normale Größen

Verfügbar in:

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

Schlanke Größen

Verfügbar in:

94 (=C146)

98 (=C148)

102 (=C150)

108 (=C152)

110 (=C154)

114 (=C156)

Untersetzte Größen

Verfügbar in:

23 (=D92)

24 (=D96)

25 (=D100)

26 (=D104)

27 (=D106)

Farben Größen en

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:

Herren

Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Bequeme Warnschutz-Latzhose aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material, mit Baumwolle auf der Innenseite. CORDURA®-Verstärkungen und schmutzunempfindliches dunkles Material an besonders beanspruchten Stellen. Geeignet für Industriegewerbe.

Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / 2-Wege-Reißverschluss / Latztasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Stifftasche / Latzinnentasche mit Reißverschluss / Elastische Hosenträger / D-Ring / 2 Vordertaschen mit Druckknopf / Verstellbare Bundweite / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweistasche / Hammerschlaufe / CORDURA®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser / Verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriegewerbe geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

C44 - C66 C146 - C156 D92 - D120

Fluoreszierendes Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle. Übriges Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle. Verstärkungen: 100% Polyamid. 300 g/m².

F196:M3-1 Warnschutz-Gelb/Schwarz

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.;ISO 15797 Industriegewerbe geeignet.

Straßenbau

Schweißer;Straßenarbeiter;Manager/Projektmanager;Bauarbeiter;Müllabfuhr;Gerüstbauer/Abbruch-Arbeiter

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>