

High Vis Stretch-Hose Damen Kl. 1 2708 PLU - Fristads



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Stretch-Hose-Damen-Kl--1-2708-PLU---Fristads_62243

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Stretch-Hose Damen Kl. 1 2708 PLU - Fristads

Produktart

Produktart:

Bundhosen

Damen Größen en n

Verfügbar in:

DA34 (=XS)

DA36 (=S)

DA38 (=S)

DA40 (=M)

DA42 (=M)

DA44 (=L)

DA46 (=L)

DA48 (=XL)

DA50 (=XL)

Farben

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:

Damen

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Warnschutz-Hose für Damen mit hochgradig elastischen Stretch-Einsätzen für überragenden Komfort und große Bewegungsfreiheit. Das Obermaterial ist strapazierfähig, schmutz-, öl- und wasserabweisend, die Innenseite besteht aus weicher Baumwolle. Waschbar bei bis zu 60 Grad.

Stretch-Einsätze an Seiten, Passe und Schritt / 2 Seitentaschen / D-Ring / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Große Beintasche mit Zollstock- und Dokumententasche mit Klettverschluss / Multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschluss tasche und Zollstocktasche / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / Zugelassen nach 25 Wäschen / Mit EPD (Environmental Product Declaration) - Registrierungsnummer 3881 bei environdec.com / OEKO-TEX® zertifiziert / Farbe 396 als MTO erhältlich.
34 - 50

80% Polyester, 20% Baumwolle, schmutz-, öl- und wasserabweisend. Übriges Material aus 65% Polyester, 35% Baumwolle. Stretch-Material 91% Nylon, 9% Elasthan. 300 g/m². Stretch-Material: 250 g/m².

F196:M3-1 Warnschutz-Gelb/Schwarz

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung., EN 14404 Knieschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>