

High Vis Stretch-Shorts Kl. 1 2509 PLU - Fristads



URL

https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Stretch-Shorts-Kl--1-2509-PLU---Fristads_62695

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Stretch-Shorts Kl. 1 2509 PLU - Fristads

Produktart

Produktart:

Shorts

Normale Größen

Verfügbar in:

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

Farben Größen an n

Farben:

schwarz

Geschlecht

Geschlecht:


Herren

Anbietersauswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild



Beschreibung

Hochwertige Workwear-Shorts mit hochelastischen 4-Wege-Stretch-Einsätzen für höchsten Tragekomfort. Handwerkershorts aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material mit weicher Baumwollinnenseite. 4-Wege-Stretch-Einsätze an den Seiten, Passe und im Schritt / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen – eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit extra Tasche / D-Ringunter lose hängender Außentasche / 2 Vordertaschen / Hammerschlaufe / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Reißverschluss und D-Ring, Handytasche mit Klettverschluss und extra Tasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 /Zugelassen nach 25 Wäschen / Mit EPD (Environmental ProductDeclaration) - Registrierungsnummer 3884 bei environdec.com / OEKO-TEX® zertifiziert. C44 - C66
80% Polyester, 20% Baumwolle, schmutz-, öl- und wasserabweisend. Übriges Material aus 65% Polyester, 35% Baumwolle. Stretch-Material 55% Elastomultiester, 45% Polyester. 300 g/m², 300 g/m². Stretch-Material 218 g/m².
F196:M3-1 Warnschutz-Gelb/Schwarz
EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>