

## High Vis T-Shirt 7024 Kl. 3 THV - Fristads

URL



[https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-T-Shirt-7024-Kl--3-THV---Fristads\\_63341](https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-T-Shirt-7024-Kl--3-THV---Fristads_63341)

Allgemeine Angaben

**Produkt:**

High Vis T-Shirt 7024 Kl. 3 THV - Fristads

Produktart

**Produktart:**

T-Shirts

Normale Größen

**Verfügbar in:**

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

62 (=2XL/C62)

64 (=2XL/C64)

66 (=3XL/C66)

68 (=3XL/C68)

Englische Größen

**Verfügbar in:**

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

3XL (=66-68/C66-C68)

4XL (=70-72/C70-C72)

Farben Größen

**Farben:**

rot

Geschlecht

**Geschlecht:**

Herren

Anbieterswahl

**Anbieter:**

Hersteller

**Produktbild**



## Beschreibung

Warnschutz-T-Shirt mit Baumwolle innen für ein angenehmes Tragegefühl.  
Für 25 industrielle Wäschen getestet.

Baumwoll-Innenseite / Doppelt abgesteppte Reflexstreifen / Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für größeren Komfort und mehr Bewegungsfreiheit / Feinstrickkragen / Aufgenähte Reflexstreifen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 - Größen XS - M und Klasse 3 - Größen L - 3XL / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / Geprüft und zugelassen nach 25 Wäschen / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 4XL

55% Baumwolle, 45% Polyester. 175 g/m<sup>2</sup>.

F330:M3-1 Warnschutz-Rot

EN 13758-2:2003+A1:2006 - UV-Schutz. Zertifizierte Schutzkleidung;EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung.

Straßenbau

Schweißer;Gerüstbauer/Abbruch-

Arbeiter;Straßenarbeiter;Manager/Projektmanager;Bauarbeiter;Müllabfuhr

## Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

---

PSA.PAGE® GmbH

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

Feuerschuetzenbostel 3  
D-29303 Bergen/ Eversen  
GERMANY

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : [office@psa.page](mailto:office@psa.page)

Internet: <https://psa.page/>