

High Vis Weste Kl. 2 5003 PLU - Fristads

URL



https://psa.page/anzeige/Bekleidung/Schutzkleidung-PSA/Warnschutzkleidung/High-Vis-Weste-Kl-2-5003-PLU---Fristads_63071

Allgemeine Angaben

Produkt:

High Vis Weste Kl. 2 5003 PLU - Fristads

Produktart

Produktart:

Westen

Normale Größen

Verfügbar in:

42 (=XS/C42)

44 (=XS/C44)

46 (=S/C46)

48 (=S/C48)

50 (=M/C50)

52 (=M/C52)

54 (=L/C54)

56 (=L/C56)

58 (=XL/C58)

60 (=XL/C60)

Englische Größen

Verfügbar in:

XS (=42-44/C42-C44)

S (=46-48/C46-C48)

M (=50-52/C50-C52)

L (=54-56/C54-C56)

XL (=58-60/C58-C60)

2XL (=62-64/C62-C64)

Farben Größen

Farben:

High-Vis Gelb

Geschlecht

Geschlecht:

Herren


Anbieterswahl

Anbieter:

Hersteller

Produktbild

Image not found or type unknown



Beschreibung

Warnschutz-zertifizierte Weste mit verstellbarer Weite, sodass sie sowohl über Sommer- als auch über Winterjacken getragen werden kann. Die lose hängenden extra Taschen sorgen für viel Stauraum. Die Weste kann auch mit einer Öffnung am Rücken für einen Sicherheitsgurt hergestellt werden. Schmutz-, öl- und wasserabweisend / Mit Weitenverstellung vorne / 2 lose hängende Brusttaschen mit Druckknopf - eine mit Patte und Druckknopf, die andere mit Druckknopf und Stifttasche / Knöpfe und Schlaufen für Arbeitsmesser / D-Ring / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Taschen - eine mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen, die andere mit Werkzeugtasche / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Gesäßtaschen - eine mit extra Werkzeugtasche / 2 Hammerschlaufen / Gürtelschlaufen / Reflexstreifen auf den Schultern / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 / Zugelassen nach 50 Wäschen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

XS - 2XL

80% Polyester, 20% Baumwolle. 300 g/m².

F130:M3-1 Warnschutz-Gelb

EN 20471 Warnschutz. Zertifizierte Schutzkleidung., ISO 15797

Industriewäsche geeignet.

Details zur Anzeige

10000 verfügbar.

PSA.PAGE® GmbH

Feuerschuetzenbostel 3
D-29303 Bergen/ Eversen
GERMANY

TEL: +49 (0) 5054 359 982 2-0

FAX: +49 (0) 5054 359 982 2-99

Email : office@psa.page

Internet: <https://psa.page/>